



## 登録件数内訳

部位	ICD-0-3コード	総数	%	男性	%	女性	%
口腔・咽頭・喉頭	C00-C14、C32	91	4.7%	77	6.7%	14	1.8%
食道	C15	36	1.9%	34	3.0%	2	0.3%
胃	C16	205	10.6%	145	12.6%	60	7.7%
大腸	C18-C20	250	12.9%	161	14.0%	89	11.4%
（結腸）	C18	161	8.3%	99	8.6%	62	7.9%
（直腸）	C19-C20	89	4.6%	62	5.4%	27	3.5%
肝臓	C22	62	3.2%	46	4.0%	16	2.0%
胆嚢・胆管	C23-C24	30	1.6%	17	1.5%	13	1.7%
膵臓	C25	50	2.6%	36	3.1%	14	1.8%
肺	C34	233	12.1%	170	14.8%	63	8.1%
皮膚（黒色腫を含む）	C44	54	2.8%	32	2.8%	22	2.8%
乳房	C50	244	12.6%	0	0.0%	244	31.2%
子宮		68	3.5%	-	-	68	8.7%
（子宮頸部）	C53	32	1.7%	-	-	32	1.7%
（子宮体部）	C54	36	1.9%	-	-	36	1.9%
卵巣	C56	31	1.6%	-	-	31	4.0%
前立腺	C61	157	8.1%	157	13.7%	-	-
精巣	C62	10	0.5%	10	0.9%	-	-
腎・他の尿路	C64-C66、C68	58	3.0%	42	3.7%	16	2.0%
膀胱	C67	88	4.6%	70	6.1%	18	2.3%
脳・中枢神経	C700、C71、C722-C729、C751-C753	50	2.6%	22	1.9%	28	3.6%
甲状腺	C73	17	0.9%	5	0.4%	12	1.5%
悪性リンパ腫	959-972、974-975	76	3.9%	45	3.9%	31	4.0%
多発性骨髄腫	973、966	19	1.0%	12	1.0%	7	0.9%
白血病	980-994	54	2.8%	37	3.2%	17	2.2%
その他		48	2.5%	32	2.8%	16	2.0%
		1,931	100.0%	1,150	100.0%	781	100.0%



※10例に満たない症例はその他に含めた




## 年齢・性別による登録総件数




## 主要5部位 年齢・性別登録件数



## 肝



## 肺






## 主要5部位・症例区分別

(件)

	胃	大腸	肝	肺	乳腺
診断のみ	10	8	6	16	15
自施設診断・自施設治療	95	139	35	150	147
他施設診断・自施設治療	80	60	13	35	33
他施設初回治療開始後	8	21	5	13	44
剖検のみ	0	0	0	0	0
その他	10	5	2	10	5
合計	203	233	61	224	244




## 主要5部位 治療前ステージ別件数

※ 自施設で診断または、治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。

(件)

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
胃	0	92	29	19	31	15
大腸	7	46	31	44	31	44
肝	0	23	13	6	6	6
肺	0	53	18	43	84	12
乳腺	11	81	66	22	11	4




## 主要5部位・治療方法における登録件数の割合

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。


### 胃

治療内容	%	件
手術のみ	20.5%	36
体腔鏡のみ	15.3%	27
内視鏡のみ	27.8%	49
手術・体腔鏡＋内視鏡	1.7%	3
薬物療法のみ	8.0%	14
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	17.0%	30
治療なし	9.7%	17
	100.0%	176



### 大腸

治療内容	%	件
手術のみ	19.4%	38
体腔鏡のみ	15.8%	31
内視鏡のみ	23.5%	46
手術・体腔鏡＋内視鏡	5.6%	11
薬物療法のみ	1.5%	3
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線	0.5%	1
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	29.1%	57
治療なし	4.6%	9
	100.0%	196






## 肝


治療内容	%	件
手術のみ	16.7%	8
体腔鏡のみ	2.1%	1
薬物療法のみ	8.3%	4
その他	14.6%	7
薬物+その他	29.2%	14
治療なし	29.2%	14
	100.0%	48

※その他にTAE・PEIT・レーザーを含む




## 肺

治療内容	%	件
手術のみ	1.0%	2
体腔鏡のみ	24.5%	47
放射線のみ	6.8%	13
薬物療法のみ	33.9%	65
放射線+薬物	9.4%	18
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線	0.5%	1
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	7.8%	15
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物	0.5%	1
治療なし	15.6%	30
	100.0%	192



## 乳房

	%	件
手術のみ	2.2%	4
薬物療法のみ	15.6%	28
放射線+薬物	0.6%	1
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線	1.7%	3
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	24.4%	44
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物	52.8%	95
治療なし	2.8%	5
	100.0%	180




## 治療前ステージ別にみた治療方法の割合

### 胃

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。

治療前ステージ	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体(176件)	0 (100%)	87 (100%)	28 (100%)	19 (100%)	27 (100%)	15 (100%)
手術のみ	0.0	16.1	50.0	26.3	3.7	13.3
体腔鏡のみ	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	13.3
内視鏡のみ	0.0	46.0	0.0	0.0	3.7	53.3
手術・体腔鏡＋内視鏡	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
薬物療法のみ	0.0	1.1	3.6	15.8	33.3	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	0.0	2.3	42.9	57.9	18.5	0.0
治療なし	0.0	2.3	3.6	0.0	40.7	20.0




## 治療前ステージ別にみた治療方法の割合

### 大腸

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。

治療前ステージ	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体(196件)	7 (100%)	46 (100%)	29 (100%)	43 (100%)	27 (100%)	44 (100%)
手術のみ	0.0	13.0	17.2	37.2	22.2	11.4
体腔鏡のみ	0.0	41.3	20.7	11.6	0.0	2.3
内視鏡のみ	100.0	15.2	3.4	0.0	0.0	70.5
手術・体腔鏡＋内視鏡	0.0	13.0	0.0	0.0	3.7	9.1
薬物療法のみ	0.0	0.0	3.4	2.3	3.7	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	0.0	13.0	41.4	48.8	55.6	6.8
治療なし	0.0	4.3	10.3	0.0	14.8	0.0






## 治療前ステージ別にみた治療方法の割合

### 肺

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。

治療前ステージ	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体(192件)	0 (100%)	47 (100%)	15 (100%)	43 (100%)	77 (100%)	10 (100%)
手術のみ	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
体腔鏡のみ	0.0	72.3	33.3	2.3	0.0	70.0
放射線のみ	0.0	4.3	0.0	18.6	3.9	0.0
薬物療法のみ	0.0	2.1	13.3	46.5	54.5	0.0
放射線+薬物	0.0	0.0	13.3	14.0	13.0	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	0.0	14.9	33.3	4.7	0.0	10.0
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0
治療なし	0.0	2.1	6.7	14.0	26.0	20.0



## 治療前ステージ別にみた治療方法の割合

### 乳腺

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)のみを対象とする。

治療前ステージ	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体(180件)	10 (100%)	72 (100%)	65 (100%)	21 (100%)	9 (100%)	3 (100%)
手術のみ	10.0	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1
薬物療法のみ	0.0	4.2	16.9	33.3	77.8	16.9
放射線+薬物	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線	10.0	1.4	1.5	0.0	0.0	1.5
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	10.0	13.9	36.9	42.9	0.0	36.9
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物	60.0	79.2	40.0	19.0	11.1	40.0
治療なし	10.0	1.4	1.5	4.8	0.0	1.5

