

## 泌尿器科学

### 【原著論文】

- 1) Yamanishi T, Tatsumiya K, Furuya N, Masuda A, Kamai T, Sakakibara R, Uchiyama T, Yoshida K-I: Long-Term Efficacy of Tamsulosin in the Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia in Real-Life Practice. *UroToday International Journal* 2(1), 2009.
- 2) Nakanishi K, Kamai T, Mizuno T, Arai K, Yamanishi T: Expression of RhoA mRNA and activated RhoA in urothelium and smooth muscle, and effects of a Rho-kinase inhibitor on contraction of the porcine urinary bladder. *Neurourol Urodyn* 28: 521-528, 2009.
- 3) Yamamoto T, Sakakibara R, Uchiyama T, Liu Z, Ito T, Awa Y, Yamanishi T, Hattori T: Questionnaire-based assessment of pelvic organ dysfunction in multiple system atrophy. *Mov Disord* 24: 972-978, 2009.
- 4) Yamanishi T, Masuda A, Mizuno T, Kamai T, Tatsumiya K, Fukuda T, Furuya N, Watanabe M, Sakakibara R, Tomoyuki U, Yoshida K-I: Ambulatory urodynamics in asymptomatic, young, healthy male volunteers. *LUTS* 1: 29-34, 2009.
- 5) Uchiyama T, Sakakibara R, Yoshiyama M, Yamamoto T, Ito T, Liu Z, Yamaguchi C, Awa Y, Yano H, Yanagisawa M, Yamanishi T, Hattori T, Kuwabara S: Biphasic effect of apomorphine, an anti-parkinsonian drug, on bladder function in rats. *Neuroscience* 162: 1333-1338, 2009.
- 6) Sakakibara R, Ogata T, Uchiyama T, Kishi M, Ogawa E, Isaka S, Yuasa J, Yamamoto T, Ito T, Yamanishi T, Awa Y, Yamaguchi C, Takahashi O: How to manage overactive bladder in elderly individuals with dementia? A combined use of donepezil, a central acetylcholinesterase inhibitor, and propiverine, a peripheral muscarine receptor antagonist. *J Am Geriatr Soc* 27: 1515-1517, 2009.
- 7) Tatsumiya K, Yamanishi T, Watanabe M, Masuda A, Mizuno T, Kamai T, Yoshida K: Effects of fasudil, a Rho-kinase inhibitor, on contraction of pig bladder tissues with or without urothelium. *IJU* 16: 959-966, 2009.
- 8) Uchiyama T, Sakakibara R, Yamamoto T, Ito T, M CY, Awa Y, Yano M, Yanagisawa M, Kobayashi M, Higuchi Y, Ichikawa T, Yamanishi T, Hattori T, Kuwabara S: Comparing bromocriptine effects with levodopa effects on bladder function in Parkinson's disease. *Mov Disord* 24(16): 2386-2390, 2009.
- 9) Nakanishi K, Kamai T, Mizuno T, Arai K, Yamanishi T: Expression of RhoA mRNA and activated RhoA in urothelium and smooth muscle, and effects of a Rho-kinase inhibitor on contraction of the porcine urinary bladder. *Neurourol Urodyn* 28(6): 521-528, 2009.
- 10) Masuda A, Kamai T, Abe H, Arai K, Yoshida K-I: Is Stat3 and/or p53 mRNA expression a prognostic marker for renal cell carcinoma?. *Biomed Res* 30(3): 171-178, 2009.
- 11) Kamai T, Tomosugi N, Abe H, Arai K, Yoshida K-I: Increased serum hepcidin-25 level and increased tumor expression of hepcidin mRNA are associated with metastasis of renal cell carcinoma. *BMC Cancer* 5(9): 170, 2009.
- 12) Tatsumiya K, Yamanishi T, Watanabe M, Masuda A, Mizuno T, Kamai T, Yoshida K-I: Effects of fasudil, a Rho-kinase inhibitor, on contraction of pig bladder tissues with or without urothelium. *Int J Urol* 16(12): 959-966, 2009.
- 13) 新井京子, 増田総雅, 福田武彦, 眞志取智子, 古谷信隆, 龍宮克尚, 吉田謙一郎: 膀胱癌診断に

おける尿中UBC測定値の腫瘍マーカーとしての有用性の検討—尿中NMP22,BTAおよび尿細胞診との有用性の比較. 泌尿器外科 22(4): 567-574, 2009.

- 14) タミコ イルバ, 富樫和美, 新井京子, 吉田謙一郎: 移行上皮膀胱癌マーカー測定法"UBCキット「ヤマサ」EIA"の基礎的検討. 医学と薬学 61(5): 747-754, 2009.

## 【症例報告】

- 1) Takahashi O, Sakakibara R, Kishi M, Ogawa E, Tsunoyama K, Sugaya M, Tomaru T, Uchiyama T, Yamanishi T: Pelvic autonomic dysfunction without tetraparesis: a sequel of rubella-related acute longitudinal myelitis. LUTS 1: 103-110, 2009.
- 2) 渡辺美穂, 山口圭一, 山西友典, 釜井隆男, 吉田謙一郎: トシル酸スプラタストで奏功を得た好酸球性膀胱炎の1例. 泌尿器科紀要 : 103-110, 2009.
- 3) 渡辺美穂, 水野智弥, 山西友典, 釜井隆男, 古谷信隆, 福田武彦, 吉田謙一郎: 腹圧性尿失禁の既往をもち診断困難であった医原性尿管腔瘻の1例. 泌尿器科紀要 : 721-724, 2009.
- 4) 古谷 信隆, 釜井 隆男, 得居 範子, 阿部 英行, 深堀 能立, 吉田 謙一郎泌尿紀要: インターフェロン $\alpha$ 抵抗性進行腎細胞癌に対してインターフェロン $\alpha$ と低用量のSorafenibの併用療法が奏効したと考えられる1例. 泌尿器科紀要 55: 323-326, 2009.

## 【総説等】

- 1) Sakakibara R, Uchiyama T, Yamanishi T, Kishi M: Sphincter EMG as a diagnostic tool in autonomic disorders. Clin Auton Res 19: 20-31, 2009.
- 2) Yamanishi T, Mizuno T, Kamai T, Yoshida K, Sakakibara R, Uchiyama T: Management of Benign Prostatic Hyperplasia with silodosin. Open Access Journal of Urology 1, 2009.
- 3) Homma Y, Araki I, Igawa Y, Ozono S, Gotoh M, Yamanishi T, Yokoyama O, Yoshida M: Clinical guideline for male lower urinary tract symptoms. Int J Urol 16: 775-790, 2009.
- 4) 石塚修, 山西友典, 後藤百万, 升森直哉, 菅谷公男, 吉田正貴, 西澤理: 漢方製剤の臨床効果—牛車腎気丸を中心として—. Urology View 7: 81-84, 2009.
- 5) 榊原隆次, 神田武政, 関戸哲利, 内山智之, 阿波祐輔, 伊藤敬志, 劉志, 山本達也, 山口千晴, 山西友典, 湯浅龍彦, 服部孝道: 特発性正常圧水痘症の尿失禁とウロダイナミクス所見. 日排尿会誌 19: 244-249, 2009.
- 6) 山西友典: ガイドラインクローズドアップ. LUTSプライマリ・ケア 6: 13-15, 2009.
- 7) 山西友典: 夜間頻尿. ドクターサロン 53: 420-423, 2009.
- 8) 武田正之, 柿崎秀宏, 後藤百万, 山西友典, 吉田正貴: 山西友典: 前立腺肥大症に伴う下部尿路機能障害の診療を検証する. LUTS Clinical Research 8: 8-13, 2009.
- 9) 山西友典, 水野智弥, 吉田謙一郎, 榊原隆次, 内山智之, 服部孝道: 過活動膀胱の現状: 定義, 病因と診断について. 自律神経 46: 399-402, 2009.
- 10) 山西友典, 本田幹彦, 吉田謙一郎: 高齢者の排尿障害. 総合臨床 58: 1997-1999, 2009.
- 11) 山西友典, 小島とく: 下部尿路機能障害ケーススタディ. 尿が出にくい. 泌尿器ケア 14: 16-22, 2009.
- 12) 山西友典, 本田幹彦, 吉田謙一郎: 排尿障害 専門的検査. 排泄障害の評価方法. Modern physician 29(11): 1565-1567, 2009.
- 13) 山西友典, 吉田謙一郎: 治療. 特集, 神経因性膀胱の話題. 総合リハビリテーション 37: 1003-1009, 2009.
- 14) 山西友典, 水野智弥, 吉田謙一郎, 榊原隆次, 内山智之, 山本達也, 伊藤敬志: ブタ膀胱上皮お

- よび平滑筋における RhoA の発現と Carbachol 収縮における Y27632(Rho-kinase 阻害薬)の役割. 自律神経 46(4): 320-323, 2009.
- 15) 山西友典, 本田幹彦, 吉田謙一郎: 電気・磁気刺激治療. 「抗コリン薬抵抗性過活動膀胱に対する治療戦略」. 泌尿器外科 22: 1499-1504, 2009.
  - 16) 深堀能立, 吉田謙一郎: 【癌治療とバイオマーカー】前立腺癌のバイオマーカー. Biotherapy 23: 143-149, 2009.
  - 17) 深堀能立, 本田幹彦, 神原常仁, 吉田謙一郎: 【前立腺癌】前立腺癌のアンドロゲン依存性とその消失. 臨床検査 53: 1631-1639, 2009.
  - 18) 釜井隆男, 吉田謙一郎: 腎細胞癌に対するインターフェロン療法. 腎と透析 66(6): 1020-1024, 2009.

### 【学位論文】

- 1) 中西 公司: Expression of RhoA mRNA and activated RhoA in urothelium and smooth muscle, and effects of a Rho-kinase inhibitor on contraction of the porcine urinary bladder. Neurourology and Urodynamics 28(6): 521-528, 2009.
- 2) 増田 聡 雅: Is Stat3 and/or p53 mRNA expression a prognostic marker for renal cell carcinoma?. Biomedical Research 30: 171-176, 2009.

### 【その他の学術論文】

- 1) 山西友典: 高齢者 LUTS のマネージメント～診療のポイントとリスク管理～. Corre Pon Urology 2: 14-15, 2009.
- 2) Homma Y, Yamaguchi O: Imidafenacin Study Group. A randomized, double-blind, placebo- and propiverine-controlled trial of the novel antimuscarinic agent imidafenacin in Japanese patients with overactive bladder. Int J Urol 16: 499-506, 2009.
- 3) 山西友典: Male LUTS ガイドラインに対するアンケート. LUTS Clinical Research 8: 2-7, 2009.
- 4) 武田正之, 柿崎秀宏, 後藤百万, 山西友典, 吉田正貴: 前立腺肥大症に伴う下部尿路機能障害の診療を検証する. LUTS Clinical Research 8: 8-13, 2009.
- 5) 武田正之, 山西友典: 第7回 LUTS Expert Forum 記録 ワークショップ6 「LUTS/ED 治療薬の今後」. 泌尿器外科 22: 803-807, 2009.
- 6) 山西友典: 夜間頻尿治療の今後を3領域から展望. Medical Tribune 42: 29-29, 2009.
- 7) 山西友典, 水野智弥, 吉田謙一郎, 榊原隆次, 内山智之, 服部孝道: 過活動膀胱の現状: 定義, 病院と診断について. 自律神経 46: 399-102, 2009.
- 8) 山西友典: 過活動膀胱治療におけるソリフェナシンとプロピペリンの効果, 安全性, および妊孕性の比較-クロスオーバー試験. ICS News Letter , 2009.
- 9) 大谷基嗣, 釜井隆男, 中村英二郎, 湯浅健, 高橋正幸: 進行性腎細胞癌治療の現状と将来-今出来ること! 治療戦略と工夫=. Pharma Medica 27(6): 76-85, 2009.

### 【学術書】

- 1) 山西友典, 水野智弥: どのようにして下部尿路結石を診断し治療するか. 伊藤晴夫編, 図説 新しい尿路結石症の診断・治療. メディカルビュー社. pp.194-201, 2009.
- 2) 山西友典, 吉田謙一郎: 過活動膀胱に対する neuromodulation 治療の有効性は?. 後藤百万, 小川

修, 笈善行, 出口隆, 鈴木考治編, EBM 泌尿器疾患の治療 2009-2010. 中外医学社. pp.297-304, 2009.

- 3) 山西友典: 尿失禁. 泉孝英編, ガイドライン外来診療. 日経メディカル開発. pp.358-363, 2009.
- 4) 山西友典, 平山暁秀: 治療. 日本排尿機能学会夜間頻尿診療ガイドライン作成委員会 編, 夜間頻尿診療ガイドライン. Blackwell Publishing. pp.49-54, 2009.
- 5) 山西友典: 尿失禁. 泉孝英編, ガイドライン外来診療ハンディガイド. 日経メディカル開発. pp.181-183, 2009.
- 6) 山西友典: 過活動膀胱ガイドライン. 山口徹, 北原光夫, 福井次矢, 編, 今日の治療指針.2009. 医学書院. pp.1662-1666, 2009.

## 【学会・研究会発表】

- 1) Yamanishi T: Effects of solifenacin for the treatment of OAB(Basic and Clinical). .61th Korean Urological Association Meeting, Seoul, 2009-11-19.
- 2) Sekiyama K, Yamanishi T, Yoshida K-I, Tobe T, Kaibuchi T, Mori I: A randomized, controlled trial comparing the efficacies of alarm treatment and behavioural modification in enuresis. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 3) Yamanishi T, Kamai T, Yoshida K-I: Effects of fasudil, a Rho-kinase inhibitor, for contraction of the pig bladder tissues with or without urothelium. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 4) Mizuno T, Yamanishi T, Masuda A, Watanabe M, Kamai T, Yoshida K-I: Effects of Antimuscarinic Agents on Carbachol-Induced Contraction of Normal Human Detrusor and Overactive Detrusor Associated with Benign Prostatic Obstruction. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 5) Sakakibara R, Tsunoyama K, Takahashi O, Kishi M, Ogawa E, Uchiyama T, Yamamoto T, Yamanishi T, Awa Y, Yamaguchi C: Real-time measurement of oxyhemoglobin concentration changes in the frontal micturition area: an fNIRS study. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 6) Sakakibara R, Yamaguchi C, Tsunoyama K, Uchiyama T, Yamamoto T, Awa Y, Yamanishi T, Takahashi O, Kishi M: Bladder sensation and neurologic diseases. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 7) Yamanishi T, Kamai T, Yoshida K-I, Sakakibara R, Uchiyama T: Comparison of the efficacy, safety, and tolerability of solifenacin and propiverine for the treatment of overactive bladder. 4th Pan-Pacific Continence Society, Hakata, 2009-9-10.
- 8) Yamamoto T, Sakakibara R, Uchiyama T, Ito T, Yamaguchi C, Awa Y, Yamanishi T, Hattori T, Kuwabara S: Examination of pelvic organ dysfunction is helpful in diagnosis of Parkinson syndrome. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 9) Uchiyama T, Sakakibara R, Yamamoto T, Ito T, Yamaguchi C, Awa Y, Yamanishi T, Hattori T, Kuwabara S: Lower urinary tract dysfunction precede the classical motor symptoms of Parkinson's disease. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 10) Sakakibara R, Tsunoyama K, Uchiyama T, Yamamoto T, Yamanishi T, Kishi M, Ogawa E, Awa Y, Yamaguchi C: Real-time measurement of oxyhemoglobin concentration changes in the frontal micturition area: an fNIRS study. 39th Annual Meeting of the International

Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.

- 11) Yamanishi T, Kamai T, Yoshida K-I, Sakakibara R, Uchiyama T: Comparison of the efficacy, safety, and tolerability of solifenacin and propiverine for the treatment of overactive bladder. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 12) Yamanishi T, Mizuno T, Yoshida K, Uchiyama T, Sakakibara R: Efficacy of tolterodine for the treatment of neurogenic detrusor overactivity or low compliance bladder-Assessment by urodynamic study. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 13) Sakakibara R, Tsunoyama K, Hosoi H, Takahashi O, Sugiyama M, Kishi M, Ogawa E, Terada H, Uchiyama T, Yamanishi T: Influence of body position on defecation in humans. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 14) Sakakibara R, Yamaguchi C, Tsunoyama K, Uchiyama T, Yamamoto T, Yamanishi T, Takahashi O, Kishi M: Bladder sensation and neurologic diseases. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 15) Yamanishi T, Kamai T, Yoshida K-I, Sakakibara R, Uchiyama T: Effects of fasudil, a Rho-kinase inhibitor, for contraction of the pig bladder tissues with or without urothelium. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, 2009-10-3.
- 16) Yamanishi T, Masuda A, Mizuno T, Watanabe M, Kamai T, Yoshida K: .. November 1-5, 2009 , China: Effects of Antimuscarinic Agents on Carbachol-Induced Contraction of Normal Human Detrusor and Overactive Detrusor Associated with Benign Prostatic Obstruction. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai, 2009-11-1.
- 17) Yamanishi T, Mizuno T, Furuya N, Nakamura F, Kamai K, Yoshida K-I: Evaluation of Therapeutic Effect of Solifenacin in Patients with Overactive Bladder Using OABSS, Bladder Diary and KHQ in Comparison with Propiverine. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai, 2009-11-1.
- 18) Sekiyama , Yamanishi T, Yoshida K-I, Tobe T, Kaibuchi T, Mori I: A Randomized, Controlled Trial Comparing the Efficacies of Alarm Treatment and Behavioural Modification in Enuresis. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai, 2009-11-1.
- 19) Yamanishi T, Mizuno T, Kamai K, Furuya N, Yoshida K-I: Long-Term Efficacy of Tamsulosin for the Treatment of Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia. 30th Congress of the Societe Internationale d'Urologie, Shanghai, 2009-11-1.
- 20) Igarashi T, Uehara T, WW Yu, Yamamoto T, Uchiyama T, Naya Y, Tamura T: Uroflowmetry by patients body weight alteration in men. 30th Congress of the Societe Internationale d' Urologie, Shanghai, 2009-11-1.
- 21) 釜井隆男: スーテント使用経験. スーテント発売記念講演会, 宇都宮, 2009-2-6.
- 22) 山西友典: 脊髄疾患における神経因性膀胱の診断と治療. 栃木県腰痛フォーラム学術講演会, 宇都宮, 2009-2-18.
- 23) 神原常仁: 骨転移を有する前立腺癌症例における生検組織像と予後について. 第14回前立腺癌と腫瘍マーカー研究会, 宇都宮, 2009-2-26.
- 24) 山西友典: 夜間頻尿の診断と治療～診療ガイドラインについて～. 第6回栃木県臨床泌尿器懇話会, 宇都宮, 2009.
- 25) 山西友典: Neuromodulationによる難治性OAB治療. 第4回SRU大阪シンポジウム, 大阪, 2009.
- 26) 大竹伸明, 中田誠司, 中村敏之, 関原哲夫, 小林幹男, 田村芳美, 真下透, 清水信明, 栗原潤, 鈴木和浩, 山中英壽, 鈴木慶二, 深堀能立: わが国における家族性前立腺癌について(第12報). 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-16.

- 27) 阿部英行, 友杉直久, 釜井隆男, 吉田謙一郎: 腎細胞癌における Hcpidin の発現様式の検討. 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-16.
- 28) 本間之夫, 柿崎秀宏, 山西友典, 吉田正貴, 田中雅彦, 久米春喜: 過活動膀胱の治療効果評価における症状スコア (OABSS) と排尿記録の比較. 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-16.
- 29) 山西友典, 細谷吉克, 釜井隆男, 水野智弥, 吉田謙一郎: 過活動膀胱に対する抗コリン薬の有用性に関する比較検討. 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-16.
- 30) 古谷信隆, 山西友典, 福田武彦, 田中美穂, 眞志取智子, 水野智弥, 吉田謙一郎: 女性の夜間頻尿における排尿日誌による検討. 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-16.
- 31) 釜井隆男: IFN- $\alpha$ と低用量Sorafenibとの併用療法の可能性. 第97回日本泌尿器科学会総会, 岡山, 2009-4-19.
- 32) 山西友典: 「シンポジウム, 夜尿症治療の体系化の提案. 第20回日本夜尿症学会, 宇都宮, 2009-6-20.
- 33) 吉田謙一郎: androgen metabolism, genetic polymorphism and prostate cancer. 第5回千葉泌尿器疾患カンファレンス, 千葉, 2009-9-3.
- 34) 山西友典, 吉村耕治, 柚木貴和, 笠原正登, 内村正尚: シンポジウム, 夜間頻尿のエビデンスと治療の展望. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-10.
- 35) 曲友弘, 深堀能立, 小倉治之, 鈴木和浩: 泌尿器科診療の中で遭遇しやすい神経疾患は何か?. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-10.
- 36) 吉田 理佳, 楫 靖, 神原 常仁・中西 公司・本田 幹彦・吉田 謙一郎: 「稀な腎盂腫瘍の一例」. 第30回泌尿器画像診断研究会, 宇都宮, 2009-9-26.
- 37) 山西友典, 久米春喜, 赤倉功一郎, 升森直哉: シンポジウム, 同効薬剤の選択—そのエビデンスと実際—, 抗コリン薬. 第74回日本泌尿器科学会東部総会, 松本, 2009-10-29.
- 38) 大竹伸明, 中田誠司, 中村敏之, 関原哲夫, 小林幹男, 田村芳美, 清水信明, 松尾康滋, 登丸行雄, 鈴木和浩, 山中英壽, 鈴木慶二, 深堀能立: 親子が前立腺癌の家系と兄弟が前立腺癌の家系の比較検討. 第74回日本泌尿器科学会東部総会, 松本, 2009-10-29.
- 39) 神原常仁, 小山徹也, 深堀能立, 本田幹彦, 山西友典, 吉田謙一郎: Gleason score の highest scoringは骨転移前立腺癌治療の再燃予測にも有用か?. 第74回日本泌尿器科学会東部総会, 松本, 2009-10-29.
- 40) 山西友典: 馬尾症候群/腰部脊柱管狭窄症/椎間板ヘルニアにおける排尿機能障害「シンポジウム, 各種脊髄疾患における下部尿路機能障害の特徴と治療戦略」. 第44回日本脊髄障害医学会, 東京, 2009-11-12.
- 41) 内山智之, 榊原隆次, 山本達也, 山西友典, 服部孝道, 桑原聡: 脊髄腫瘍. 「シンポジウム, 各種脊髄疾患における下部尿路機能障害の特徴と治療戦略」. 第44回日本脊髄障害医学会, 東京, 2009-11-12.
- 42) 中村文彦, 神原常仁, 本田幹彦, 山西友典, 吉田謙一郎, 楫靖: (3.14.2009.自治医大): Chromophobe renal cell carcinomaにおける画像的特徴の検討. 第63回日本泌尿器科学会栃木地方会, 下野, 2009-3-14.
- 43) 山西友典, 柿崎秀宏, 中井秀郎, 金子一成, 井川靖彦, 武田正之, 田中 博, 藤永周一郎, 阿部隆明: 「小児過活動膀胱患者に対する抗コリン薬の安全性および有用性の検討」に関する自主研究. 第20回日本夜尿症学会, 宇都宮, 2009-6-20.
- 44) 福田武彦, 水野智弥, 神原常仁, 中村文彦, 龍宮克尚, 釜井隆男, 古谷信隆, 山西友典, 吉田謙一郎: 後部尿道弁と間質性膀胱炎を合併した, 小児難治性夜尿症の1例. 第20回日本夜尿症学会, 宇都宮, 2009-6-20.
- 45) 阿波裕輔, 山西友典, 矢野仁, 納谷幸男, 鈴木啓悦, 市川智彦, 内山智之, 山口千晴, 鈴木和弘, 野積邦義: 夜尿症治療におけるタケシバ電気製ゆりりん®の使用経験. 第20回日本夜尿症学会,

宇都宮, 2009-6-20.

- 46) 水野智弥, 山西友典, 阿部英行, 中西公司, 増田聡雅, 本田幹彦, 深堀能立, 吉田謙一郎. 第20回日本夜尿症学会 2009 宇都宮: Ambulatory urodynamicsを施行した夜尿症患者の検討. 第20回日本夜尿症学会, 宇都宮, 2009-6-20.
- 47) 関山 和弥, 山西 友典, 戸邊豊総, 貝渕俊充, 吉田謙一郎, 森偉久夫: 夜尿症に対する行動療法(生活指導および膀胱訓練)とアラーム(夜尿警報器)療法の無作為比較試験. 第20回日本夜尿症学会, 宇都宮, 2009-6-20.
- 48) 山西友典, 水野智弥, 榊原隆次, 内山智之, 吉田謙一郎: 神経因性膀胱に伴う排尿筋過活動または低コンプライアンス膀胱に対するトルテロジンの効果—尿流動態検査による検討. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-11.
- 49) 榊原隆次, 角山邦子, 高橋修, 杉山恵, 内山智之, 山本達也, 山西友典, 阿波祐輔, 山口千晴, 岸雅彦, 小川恵美奈: 前頭葉排尿中枢での機能的筋赤外線分光(fNIRS)リアルタイム測定. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-11.
- 50) 榊原隆次, 山口千晴, 角山邦子, 内山智之, 山本達也, 山西友典, 阿波祐輔, 高橋修, 杉山恵, 岸雅彦, 小川恵美奈: 膀胱知覚と神経疾患. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-11.
- 51) 内山智之, 榊原隆次, 山本達也, 伊藤敬志, 山口千晴, 阿波祐輔, 矢野仁, 柳澤 充, 山西友典, 市川智彦, 服部孝道, 桑原聡: 千葉県内の一般医家における過活動膀胱診療に関する意識調査. 第16回日本排尿機能学会, 博多, 2009-9-11.
- 52) 山西友典, 福田武彦, 神原常仁, 吉田謙一郎: 間質性膀胱炎様の膀胱鏡所見を呈した小児尿失禁, 夜尿症の2例. 第9回間質性膀胱炎研究会, 博多, 2009-9-11.
- 53) 水野智弥, 山西友典, 神原常仁, 釜井隆男, 吉田謙一郎: ambulatory urodynamicsを施行した小児夜尿症患者の検討. 第18回日本小児夜尿症学会総会, 淡路, 2009-10-1.
- 54) 神原常仁, 山西友典, 水野智弥, 福田武彦: 尿管異所開口開口に合併した間質性膀胱炎様の膀胱所見を呈した1例. 第18回日本小児夜尿症学会総会, 淡路, 2009-10-1.
- 55) 山西友典, 吉田謙一郎, 黒川真輔, 森田辰男: 夜間頻尿がQOLに及ぼす影響について—N-QOLを中心とした実態調査—. 第74回日本泌尿器科学会東部総会, 松本, 2009-10-29.
- 56) 神原常仁, 小山徹也, 深堀能立, 本田幹彦, 山西友典, 吉田謙一郎: Gleason scoreのhighest scoringは骨転移前立腺癌の再燃予測にも有用か?. 第74回日本泌尿器科学会東部総会, 松本, 2009-10-29.
- 57) 福田武彦, 古谷信隆, 水野智弥, 釜井隆男, 山西友典, 吉田謙一郎: 交通外傷後脳脊髄液減少症にて低活動膀胱を合併した一例. 第44回日本脊髄障害医学会, 東京, 2009-11-12.
- 58) 中村文彦, 山西友典, 神原常仁, 水野智弥, 吉田謙一郎: 第44回日本脊髄障害医学会. 2009.11.12-13, 東京: 二分脊椎に伴う膀胱尿管逆流症に対する内視鏡的HYALURONIC ACID/DEXTRANOMER注入療法の効果の検討. 第44回日本脊髄障害医学会, 東京, 2009-11-12.
- 59) 中村 文彦, 神原 常仁, 阿部 英行, 本田 幹彦, 吉田 謙一郎, 豊嶋 豊照: Stromal Tumor of Uncertain Malignant Potential(STUMP)の1例. 第64回日本泌尿器科学会栃木地方会, 石橋, 2009-11-14.
- 60) 水野 智弥, 阿部 英行, 深堀 能立, 吉田 謙一郎: プラスチック製リング状構造物による陰茎絞扼症に対して行った工夫. 第64回日本泌尿器科学会栃木地方会, 石橋, 2009-11-14.
- 61) 渡辺 美穂, 山西 友典, 本田 幹彦, 釜井 隆男, 新井 京子, 吉田 謙一郎: Localization of M1 to M5 muscarinic receptor subtypes in urothelium and detrusor. 第37回獨協医学会, 壬生, 2009-12-2.
- 62) 玉置 幸久, 橋本 禎介, 楫 靖, 村松 美穂子, 門傳 剛, 笠井 喜久男, 釜井 隆男, 吉田 謙一郎, 本間 浩一: I-MIBG陽性を呈した腎腫瘍の1例. 第37回獨協医学会, 壬生, 2009-12-2.
- 63) 阿部 英行, 釜井隆男, 吉田 謙一郎, 村上 康二, 楫 靖: 術前診断の困難であった腎腫瘍の1例.

第7回泌尿器画像診断検討会, 宇都宮, 2009-12-9.