



2015年 登録件数内訳



部位	ICDコード	総数	%	男性	%	女性	%
口腔・咽頭・喉頭	C00-C14、	100	4.1%	83	6.3%	17	1.5%
食道	C15	33	1.4%	28	2.1%	5	0.5%
胃	C16	235	9.7%	166	12.6%	69	6.3%
大腸	C18-C20	331	13.7%	192	14.6%	139	12.6%
(結腸)	C18	209	8.3%	118	9.0%	91	8.3%
(直腸)	C19-C20	122	4.6%	74	5.6%	48	4.4%
肝臓	C22	69	2.9%	55	4.2%	14	1.3%
胆嚢・胆管	C23-C24	20	0.8%	16	1.2%	4	0.4%
膵臓	C25	60	2.5%	36	2.7%	24	2.2%
肺	C34	211	8.7%	161	12.3%	50	4.5%
骨・軟部組織	C40-41、C	17	0.7%	8	0.6%	9	0.8%
皮膚(黒色腫を含む)	C44	128	5.3%	62	4.7%	66	6.0%
乳房	C50	272	11.3%	0	0.0%	272	24.7%
子宮		159	6.6%	-	-	159	14.5%
(子宮頸部)	C53	89	3.7%	-	-	89	8.1%
(子宮体部)	C54	70	2.9%	-	-	70	6.4%
卵巣	C56	37	1.5%	-	-	37	3.4%
前立腺	C61	186	7.7%	186	14.2%	-	-
精巣	C62	11	0.5%	11	0.8%	-	-
膀胱	C67	83	3.4%	63	4.8%	20	1.8%
腎・他の尿路	C64-C66、	72	3.0%	47	3.6%	25	2.3%
脳・中枢神経	C700、C7	78	3.2%	36	2.7%	42	3.8%
甲状腺	C73	48	2.0%	15	1.1%	33	3.0%
悪性リンパ腫	959-972、974-975	101	4.2%	55	4.2%	46	4.2%
多発性骨髄腫	973、976	21	0.9%	12	0.9%	9	0.8%
白血病	980-994	37	1.5%	21	1.6%	16	1.5%
その他造血器	995-998	46	1.9%	32	2.4%	14	1.3%
その他		58	2.4%	29	2.2%	29	2.6%
		2,413	100.0%	1,314	100.0%	1,099	100.0%





年齢・性別による登録総件数




主要5部位 年齢・性別登録件数（癌種のみ）





主要5部位・症例区分別（癌腫のみ）


	(件)				
	胃	大腸	肝	肺	乳腺
診断のみ	22	13	8	20	16
自施設診断・自施設治療	104	172	48	144	175
他施設診断・自施設治療	97	106	6	15	51
他施設初回治療開始後	5	16	8	10	30
剖検のみ	0	0	0	0	0
その他	26	13	1	6	14
合計	254	320	71	195	286



主要5部位 治療前ステージ別件数

※ 自施設で診断または、初回治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

	(件)					
	0期	I期	II期	III期	IV期	不明
胃	0	114	25	14	32	16
大腸	8	50	38	69	35	88
肝	0	25	12	7	9	1
肺	0	4	14	35	70	7
乳腺	26	84	85	14	15	2




治療前ステージ別に見た治療方法の割合



※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

治療前ステージ 全体(201件)	I期 114 (100%)	II期 25 (100%)	III期 14 (100%)	IV期 32 (100%)	不明 16 (100%)
手術のみ	27.2	44.0	28.6	6.3	12.5
体腔鏡のみ	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
内視鏡のみ	51.8	0.0	0.0	0.0	43.8
手術・体腔鏡+内視鏡	0.9	0.0	0.0	0.0	6.3
薬物療法のみ	0.0	0.0	21.4	62.5	6.3
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	5.3	56.0	42.9	15.6	6.3
治療なし	1.8	0.0	7.1	15.6	25.0

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

大腸

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

治療前ステージ 全体(288件)	0期 8 (100%)	I期 50 (100%)	II期 38 (100%)	III期 69 (100%)	IV期 35 (100%)	不明 88 (100%)
手術のみ	0.0	18.0	31.6	23.2	25.7	2.3
体腔鏡のみ	0.0	56.0	36.8	18.8	0.0	0.0
内視鏡のみ	87.5	2.0	2.6	0.0	0.0	87.5
手術・体腔鏡+内視鏡	12.5	6.0	2.6	0.0	0.0	2.3
薬物療法のみ	0.0	0.0	2.1	1.4	11.4	0.0
放射線+薬物	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡+薬物	0.0	14.0	23.7	42.0	40.0	3.4
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線+薬物	0.0	0.0	2.6	10.1	0.0	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡+放射線	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
治療なし	0.0	4.0	0.0	0.0	22.9	4.5




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肝

- ※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。
- ※ その他にTAE・PEIT・レーザーを含む

治療前ステージ 全体(54件)	0期 0 (100%)	I期 25 (100%)	II期 12 (100%)	III期 7 (100%)	IV期 9 (100%)	不明 1 (100%)
手術のみ	0.0	20.0	0.0	14.3	0.0	100.0
体腔鏡のみ	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内視鏡のみ	0.0	0.0	16.7	0.0	22.2	0.0
薬物療法のみ	0.0	16.0	8.3	0.0	44.4	0.0
その他	0.0	20.0	8.3	28.6	0.0	0.0
薬物+その他	0.0	28.0	41.7	28.6	22.2	0.0
治療なし	0.0	8.0	25.0	28.6	11.1	0.0

%



治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肝 (取り扱い規約)

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

※ その他にTAE・PEIT・レーザーを含む

治療前ステージ 全体(54件)	0期 0 (100%)	I期 4 (100%)	II期 25 (100%)	III期 12 (100%)	IV期 11 (100%)	不明 2 (100%)
手術のみ	0.0	0.0	20.0	7.7	0.0	50.0
体腔鏡のみ	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
内視鏡のみ	0.0	0.0	0.0	15.4	18.2	0.0
薬物療法のみ	0.0	0.0	16.0	15.4	27.2	0.0
その他	0.0	50.0	12.0	7.7	18.2	0.0
薬物+その他	0.0	50.0	32.0	30.8	18.2	0.0
治療なし	0.0	0.0	12.0	23.1	18.2	50.0

%

