



2013年 登録件数内訳



部位	ICD-0-3局在コード・形態コード	総数	%	男性	%	女性	%
口腔・咽頭・喉頭	C00-C14、C32	83	4.0%	76	6.1%	7	0.8%
食道	C15	32	1.5%	27	2.2%	5	0.6%
胃	C16	177	8.6%	137	11.1%	40	4.8%
大腸	C18-C20	304	14.7%	185	14.9%	119	14.4%
（結腸）	C18	189	8.3%	108	8.6%	81	7.9%
（直腸）	C19-C20	115	4.6%	77	5.4%	38	3.5%
肝臓	C22	78	3.8%	62	5.0%	16	1.9%
胆嚢・胆管	C23-C24	21	1.0%	11	0.9%	10	1.2%
膵臓	C25	63	3.0%	32	2.6%	31	3.7%
肺	C34	228	11.0%	168	13.6%	60	7.2%
骨・軟部組織	C40-41、C47、C49	3	0.1%	2	0.2%	1	0.1%
皮膚（黒色腫を含む）	C44	86	4.2%	39	3.2%	47	5.7%
乳房	C50	191	9.2%	0	0.0%	191	23.1%
子宮		75	3.6%	-	-	75	9.1%
（子宮頸部）	C53	50	1.7%	-	-	50	1.7%
（子宮体部）	C54	25	1.9%	-	-	25	1.9%
卵巣	C56	22	1.1%	-	-	22	2.7%
前立腺	C61	189	9.1%	189	15.3%	-	-
精巣	C62	13	0.6%	13	1.1%	-	-
膀胱	C67	92	4.5%	74	6.0%	18	2.2%
腎・他の尿路	C64-C66、C68	61	3.0%	45	3.6%	16	1.9%
脳・中枢神経	C700、C71、C722-C729、C751-C753	68	3.3%	30	2.4%	38	4.6%
甲状腺	C73	16	0.8%	6	0.5%	10	1.2%
悪性リンパ腫	959-972、974-975	94	4.5%	52	4.2%	42	5.1%
多発性骨髄腫	973、966	27	1.3%	17	1.4%	10	1.2%
白血病	980-994	48	2.3%	21	1.7%	27	3.3%
その他造血器	995-998	43	2.1%	23	1.9%	20	2.4%
その他		52	2.5%	29	2.3%	23	2.8%
		2,066	100.0%	1,238	100.0%	828	100.0%




年齢・性別による登録総件数




主要5部位 年齢・性別登録件数（癌種のみ）




肝



肺




乳腺



主要5部位・症例区分別（癌腫のみ）

（件）

	胃	大腸	肝	肺	乳腺
診断のみ	9	15	14	21	14
自施設診断・自施設治療	101	160	38	169	105
他施設診断・自施設治療	61	105	15	27	41
他施設初回治療開始後	6	23	11	11	31
剖検のみ	0	0	0	0	0
その他	14	15	3	11	25
合計	191	318	81	239	216




主要5部位 治療前ステージ別件数

※ 自施設で診断または、初回治療を行った症例（経過観察を含む）を対象とする。

(件)

	O期	I 期	Ⅱ 期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
胃	0	92	29	19	31	15
大腸	7	46	31	44	31	44
肝	0	23	13	6	6	6
肺	0	53	18	43	84	12
乳腺	11	81	66	22	11	4




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

胃

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

治療前ステージ	I 期	II 期	III期	IV期	不明
全体(171件)	107	20	13	22	9
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
手術のみ	17.8	40.0	30.8	9.1	33.3
体腔鏡のみ	19.6	0.0	0.0	0.0	22.2
内視鏡のみ	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
手術・体腔鏡＋内視鏡	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
薬物療法のみ	0.9	0.0	0.0	63.6	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	4.7	55.0	61.5	13.6	0.0
治療なし	4.7	5.0	7.7	13.6	44.4

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

大腸

※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。

治療前ステージ	O期	I 期	Ⅱ 期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
全体(264件)	16 (100%)	48 (100%)	61 (100%)	44 (100%)	33 (100%)	62 (100%)
手術のみ	18.8	16.7	27.9	27.3	12.1	4.8
体腔鏡のみ	6.3	60.4	31.1	13.6	12.1	6.5
内視鏡のみ	75.0	4.2	0.0	0.0	0.0	75.8
手術・体腔鏡＋内視鏡	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	6.5
薬物療法のみ	0.0	2.1	0.0	0.0	18.2	0.0
放射線＋薬物	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	0.0	14.6	37.7	52.3	42.4	4.8
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線＋薬物	0.0	0.0	1.6	6.8	0.0	0.0
治療なし	0.0	0.0	0.0	15.2	15.2	0.0

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肝

- ※ 自施設で治療を行った症例(経過観察を含む)を対象とする。
- ※ その他にTAE・PEIT・レーザーを含む

治療前ステージ	O期	I 期	Ⅱ 期	Ⅲ 期	Ⅳ 期	不明
全体(53件)	0	23	15	10	5	0
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
手術のみ	0.0	8.7	6.7	20.0	0.0	0.0
体腔鏡のみ	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0
薬物療法のみ	0.0	0.0	0.0	10.0	20.0	0.0
その他	0.0	34.8	13.3	0.0	0.0	0.0
薬物＋その他	0.0	30.4	73.3	50.0	0.0	0.0
治療なし	0.0	17.4	6.7	20.0	80.0	0.0

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肝（取り扱い規約）

- ※ 自施設で治療を行った症例（経過観察を含む）を対象とする。
- ※ その他にTAE・PEIT・レーザーを含む

治療前ステージ	O期	I 期	Ⅱ 期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
全体(53件)	0	10	19	11	13	0
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
手術のみ	0.0	10.0	10.5	18.2	0.0	0.0
体腔鏡のみ	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0
薬物療法のみ	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
その他	0.0	70.0	10.5	9.1	0.0	0.0
薬物＋その他	0.0	10.0	52.6	63.6	38.5	0.0
治療なし	0.0	10.0	15.8	9.1	46.2	0.0

%




治療前ステージ別にみた治療方法の割合

肺

※ 自施設で治療を行った症例（経過観察を含む）を対象とする。

治療前ステージ	O期	I 期	Ⅱ 期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
全体(216件)	0	67	17	37	89	6
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)
手術のみ	0.0	4.5	11.8	2.7	1.1	0.0
体腔鏡のみ	0.0	62.7	29.4	0.0	0.0	33.3
放射線のみ	0.0	0.0	0.0	2.7	3.4	0.0
薬物療法のみ	0.0	3.0	35.3	45.9	53.9	0.0
放射線＋薬物	0.0	0.0	5.9	18.9	6.7	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	0.0	22.4	5.9	5.4	1.1	33.3
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線＋薬物	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0
治療なし	0.0	7.5	11.8	24.3	31.5	33.3

%



治療前ステージ別にみた治療方法の割合

乳腺

※ 自施設で治療を行った症例（経過観察を含む）を対象とする。

治療前ステージ	O期	I期	II期	III期	IV期	不明
全体(146件)	9 (100%)	43 (100%)	70 (100%)	13 (100%)	7 (100%)	4 (100%)
手術のみ	0.0	2.3	8.6	0.0	0.0	0.0
薬物療法のみ	0.0	14.0	21.4	46.2	57.1	0.0
放射線＋薬物	0.0	0.0	0.0	15.4	28.6	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線	11.1	0.0	4.3	7.7	0.0	50.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋薬物	0.0	16.3	44.3	23.1	14.3	0.0
手術・体腔鏡・内視鏡＋放射線＋薬物	55.6	67.4	21.4	0.0	0.0	25.0
治療なし	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	25.0

%

