

大腸がん（治癒切除例）診療連携

K719-2・1、K719-3、K740-2・1、
K740-2・2、K740-2・4、K740-2・5

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none"> 血液検査（CEA・CA19-9） 内視鏡検査 胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> 術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価） 胸腹部造影CT PET-CT MRI 内視鏡検査など 	
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>	
術後	<p>病理結果の確定 術後補助化学療法 連携医療機関へ逆紹介</p> <p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 3～6ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none"> 診察ごと <p>胸腹部造影CT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：6か月ごと 4～5年：年1回 <p>MRI</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて <p>PET-CT</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて <p>術後5年間のフォローアップ</p>	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：3か月ごと 4～5年：6か月ごと <p>大腸内視鏡</p> <ul style="list-style-type: none"> 術後1年目 その後2～3年ごと <p>ストーマ日常管理</p> <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関：蜂谷病院、御殿山病院

潰瘍性大腸炎診療連携

K719・3、K740-2・2

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none"> 血液検査（CEA・CA19-9） 内視鏡検査 胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> 術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価） 胸腹部造影CT PET-CT MRI 内視鏡検査など 	
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>	
術後	<p>病理結果の確定 術後治療方針の決定 連携医療機関へ逆紹介</p> <p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 3～6ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none"> 診察ごと <p>CT・MRIなど</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて 	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：3か月ごと 4～5年：6か月ごと <p>大腸内視鏡</p> <ul style="list-style-type: none"> 術後1年目 その後2～3年ごと <p>ストーマ日常管理</p> <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関：蜂谷病院、御殿山病院

クローン病診療連携

K716-2・1、K719・3、K719-2・1、
K719-2・2、K740-2・5、

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none"> 血液検査（CEA・CA19-9） 内視鏡検査 胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> 術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価） 胸腹部造影CT PET-CT MRI 内視鏡検査など 	
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>	
術後	<p>病理結果の確定 術後治療方針の決定</p> <p><u>連携医療機関へ逆紹介</u> 診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 3～6ヶ月ごと <p><u>獨協医科大学病院で治療継続</u> 診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査</p> <ul style="list-style-type: none"> 診察ごと <p>内視鏡検査・CT・MRIなど</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて <p>状態が安定すれば連携医療機関に逆紹介</p>	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：3か月ごと 4～5年：6か月ごと <p>大腸内視鏡</p> <ul style="list-style-type: none"> 術後1年目 その後2～3年ごと <p>ストーマ日常管理</p> <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関：蜂谷病院、御殿山病院

胃がん（手術例）診療連携

K655胃切除術・噴門側胃切除術、K657 胃全摘術

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none"> 血液検査（CEA・CA19-9） 内視鏡検査 胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> 術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価） 胸腹部造影CT 上部消化管内視鏡検査 PET-CT 下部消化管スクリーニング 	
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>	
術後	<p>病理結果の確定 術後補助化学療法 連携医療機関へ逆紹介</p> <p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 3～6ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9など）</p> <ul style="list-style-type: none"> 診察ごと <p>胸腹部造影CT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～5年：6か月ごと <p>その他の画像検査</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて <p>術後5年間のフォローアップ</p>	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査（CEA・CA19-9など）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：3か月ごと 4～5年：6か月ごと <p>上部消化管内視鏡検査</p> <ul style="list-style-type: none"> 1年ごと <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関：あいはらクリニック、本町福島クリニック

食道がん（手術例）診療連携

K529食道悪性腫瘍手術

	獨協医科大学病院	連携医療機関
診断時		<ul style="list-style-type: none"> 血液検査（SCC・CEAなど） 内視鏡検査 頸胸腹部CTなど <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> 術前評価（心電図、胸部X線、呼吸機能、麻酔評価） 頸胸腹部造影CT 上部消化管内視鏡検査 PET-CT 下部消化管スクリーニング 	
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>	
術後	<p>病理結果の確定 術後補助化学療法 連携医療機関へ逆紹介</p> <p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 3～6ヶ月ごと <p>血液検査（SCC・CEAなど）</p> <ul style="list-style-type: none"> 診察ごと <p>頸胸腹部造影CT</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～5年：6か月ごと <p>その他の画像検査</p> <ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて <p>術後5年間のフォローアップ</p>	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3ヶ月ごと <p>血液検査（SCC・CEAなど）</p> <ul style="list-style-type: none"> 1～3年：3か月ごと 4～5年：6か月ごと <p>上部消化管内視鏡</p> <ul style="list-style-type: none"> 1年ごと <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関：あいはらクリニック、本町福島クリニック

肝がん(手術例)診療連携

K695 肝切除術

獨協医科大学病院	連携医療機関
<p>診断時</p>	<p>・血液検査(肝炎ウイルスチェック, AFP, PIVKA-II など) ・腹部エコー検査 ・腹部造影 CT 検査</p> <p>獨協医科大学病院に紹介</p>
<p>術前</p>	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <p>・術前評価(心電図, 胸腹 X 線, 呼吸機能, 麻酔科評価) ・腹部ダイナミック CT ・腹部造影 MRI ・上部下部消化管内視鏡検査 ・進行例の場合は術前薬物療法</p>
<p>手術</p>	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>
<p>術後</p>	<p>病理結果の確定 (症例により)術後補助薬物療法</p> <p>連携医療機関に逆紹介</p>
<p>診察</p> <p>・3~6ヶ月ごと 血液検査(AFP, PIVKA-II など) ・診察ごと 胸腹部造影 CT または MRI ・1~5年:6ヶ月ごと ・それ以降:6~12ヶ月ごと その他の画像検査 ・状況に応じて 術後5年間のフォローアップ</p>	<p>診察</p> <p>・1~3ヶ月ごと 血液検査(AFP, PIVKA-II など) ・1~5年:3ヶ月ごと ・それ以降:6ヶ月ごと 画像検査・内視鏡検査 ・状況に応じて</p> <p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>

連携医療機関:星野病院、星野胃腸科外科医院、黒須病院

膵がん(手術例)診療連携

K702 膵体尾部腫瘍切除術、K703 膵頭部腫瘍切除術

獨協医科大学病院		連携医療機関	
診断時		<ul style="list-style-type: none"> ・血液検査(CEA, CA19-9 など) ・腹部エコー検査 ・腹部造影 CT 検査 	<p>獨協医科大学病院に紹介</p>
術前	<p>連携医療機関より紹介受診</p> <ul style="list-style-type: none"> ・術前評価(心電図, 胸腹 X 線, 呼吸機能, 麻酔科評価) ・腹部ダイナミック CT ・PET-CT ・上部下部消化管内視鏡検査 ・術前薬物療法 		
手術	<p>入院 手術 術後急性期管理</p>		
術後	<p>病理結果の確定 術後補助薬物療法</p> <p>連携医療機関に逆紹介</p>		
	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3～6ヶ月ごと <p>血液検査(CEA, Ca19-9 など)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診察ごと <p>胸腹部造影 CT または MRI</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1～5年:6ヶ月ごと ・それ以降:6～12ヶ月ごと <p>その他の画像検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・状況に応じて 	<p>診察</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1～3ヶ月ごと <p>血液検査(CEA, CA19-9 など)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1～5年:3ヶ月ごと ・それ以降:6ヶ月ごと <p>画像検査・内視鏡検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・状況に応じて 	<p>異常時は獨協医科大学病院に紹介</p>
	<p>術後5年間のフォローアップ</p>		

連携医療機関: 星野病院、星野胃腸科外科医院、黒須病院