

レジメン名称: 3週投与 トラスツズマブ+Cape療法

外科・乳がん-1-3-28

診療科 : 外科

適応症 : 進行・再発乳がん

1コース : A法:28日間、B法:21日間

総コース数 :

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)		15or22	備考
1	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	15分	○			
2	生理食塩液[250mL/瓶] トラスツズマブ点滴静注用	250 mL 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	点滴末梢	メイン	初回:90分 2回目~:30分	○			
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○			

	<b>カペシタビン錠</b> A法:1日2回朝・夕食後 21日間内服7日間休薬 B法:1日2回朝・夕食後 14日間内服7日間休薬	A法:1.31未満 900mg/回 1.31以上1.64未満 1200/回 1.64以上 1500mg/回 B法:1.33未満 1500mg/回 1.33以上1.57未満 1800mg/回 1.57以上1.81未満 2100mg/回 1.81以上 2400mg/回	内服			○ 夕食後 から	→ 連日	○ 朝食後 まで	
--	--	--	----	--	--	----------------	---------	----------------	--