

レジメン名称:ダトロウェイ療法  
診療科 :外科

外科・乳がんー1-3-39

適応症 :化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳がん

1コース :21日間

総コース数 :くりかえし

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	備考
1	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	キープ	○	
2	アセリオ静注液1000mgバッグ(100mL/袋)	50mL(0.5袋)	点滴末梢	メイン	15分	○	
3	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL) ポララミン注(5mg/1mL)	50mL 6.6mg 5mg	点滴末梢	メイン	30分	○	
4	5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	全開でフラッシュ	○	
5	5%ブドウ糖液[100mL/瓶] ダトロウェイ点滴静注液 注射用水[20mL/瓶]	100mL 6mg/kg 1Vを5mLで溶解	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	初回:90分 2回目~:30分	○	遮光投与
6	5%ブドウ糖液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	