

レジメン名称: Bev+ロンサーフ療法

外科・大腸癌-1-2-32

診療科 : 外科

適応症 : 切除不能進行・再発大腸Ca

1コース : 28日間 総コース数 :

引用文献 :

RP	薬品名(商品名)(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	~	day(6)	day(7)	day(8)	~	day(13)	day(14)	day(15)
1	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50 mL	点滴末梢	メイン	30分	○								○
2	生理食塩液〔100mL/瓶〕 ベバシズマブ点滴静注用	100 mL 5mg/kg	点滴中心静脈 (フィルター使用)	メイン	初回 : 90分 2回目 : 60分 3回目以降 : 30分	○								○
3	生理食塩液〔50mL/瓶〕	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○								○

ロンサーフ錠 1日2回朝・夕食後 5日間内服2日休薬を 2週繰り返す14日休薬	70mg/m ²	内服				○ 夕食後か ら	→ 連日	○ 朝食後ま で	休薬	○ 夕食後か ら	→ 連日	○ 朝食後 まで	休薬	休薬
--	---------------------	----	--	--	--	----------------	---------	----------------	----	----------------	---------	----------------	----	----