

レジメン名称: CBDCA(AUC 4)+CPT-11

呼吸器SCLC-3-1-04

診療科 : 呼吸器内科

適応症 : 再発・再燃小細胞肺がん

1コース : 28日間

総コース数 : PDとなるまで

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	day(15)	備考
1	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	30分	○	○	○	
2	生理食塩液[500mL/袋] イリノテカン点滴静注液	500 mL 60mg/m ²	点滴末梢	メイン	90分	○	○	○	
3	5%ブドウ糖液[250mL/袋] カルボプラチン点滴静注液	250 mL AUC4 (最大600mg/body)	点滴末梢	メイン	60分	○	/	/	
4	ソルデム3A輸液[200mL/袋]	200 mL	点滴末梢	メイン	30分	○	○	○	

カルボプラチン=AUC 4 × (GFR* + 25) = () mg/body

* GFRはCockcroft-Gault式を用いる

$$\text{男性; GFR} = \frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72}$$

$$\text{女性; GFR} = \frac{(140 - \text{年齢}) \times \text{体重kg}}{\text{血清クレアチニン} \times 72} \times 0.85$$