

レジメン名称:Pembrolizumab＋GEM＋CDDP療法(8クールまで)

消化器内科・胆道がん－2-2-10

診療科 : 消化器内科
 適応症 : 治癒切除不能な胆道がん
 1コース : 21日間

総コース数 : 8コース

引用文献:

RP	医薬品名(商品名)・(規格)	投与量	手技	ルート	投与時間	day(1)	day(8)	備考
1	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	キープ	○		
2	生理食塩液[100mL/瓶] キトルーダ	100 mL 200mg/body	点滴末梢 (フィルター使用)	メイン	30分	○		
3	生理食塩液[50mL/瓶]	50mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○		
4	ソルデム3A輸液[500mL/袋] 硫酸Mg補正液[1mEq/mL]	500mL 8mL	点滴末梢	メイン	60分	○	○	
5	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注射液(6.6mg/2mL)	50 mL 6.6mg	点滴末梢	メイン	15分	○	○	
6	生理食塩液[500mL/袋]	500mL	点滴末梢	メイン	60分	○	○	
7	生理食塩液[250mL/袋] シスプラチン	250mL 25mg/m ²	点滴末梢	メイン	60分	○	○	
8	生理食塩液[100mL/瓶] ゲムシタピン点滴静注液	全量100 mL 1000mg/m ²	点滴末梢	メイン	30分	○	○	
9	生理食塩液[50mL/瓶]	50 mL	点滴末梢	メイン	フラッシュ	○	○	