

レジメン名称:ペンブロリズマブ+レンバチニブ療法

泌尿器科・腎がん4-4-04

診療科 : 泌尿器科

適応症 : 根治切除不能または転移性の腎細胞がん

1コース : 21日間 総コース数 : PDとなるまで

引用文献: N Engl J Med 2021; 384: 1289-300

| RP | 医薬品名(商品名)・(規格)               | 投与量                  | 手技                | ルート | 投与時間  | day(1) | 備考 |
|----|------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------|--------|----|
| 1  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                | 50 mL                | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | キープ   | ○      |    |
| 2  | 生理食塩液〔100mL/瓶〕<br>キイトルーダ点滴静注 | 100 mL<br>200mg/body | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | 30分   | ○      |    |
| 3  | 生理食塩液〔50mL/瓶〕                | 50 mL                | 点滴末梢<br>(フィルター使用) | メイン | フラッシュ | ○      |    |

|                                  |                   |    |  |  |         |  |
|----------------------------------|-------------------|----|--|--|---------|--|
| レンビマカプセル<br>1日1回 連日内服(食事の影響受けない) | 20mg/body<br>適宜減量 | 内服 |  |  | →<br>連日 |  |
|----------------------------------|-------------------|----|--|--|---------|--|