

レジメンコード 022003

レジメン名称 daily CBDCA with CCRT

投与間隔 7 日

備考 day1~5, 8~12, 15~19, 22~26

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 [5mL/B] ○化学療法で実施 照射前60分以内に投与 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 022003

レジメン名称 daily CBDCA with CCRT

投与間隔 7 日

備考 day1~5, 8~12, 15~19, 22~26

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食 [100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 [5mL/B] ○化学療法で実施 照射前60分以内に投与 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 022003

レジメン名称 daily CBDCA with CCRT

投与間隔 7 日

備考 day1～5, 8～12, 15～19, 22～26

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 [5mL/B] ○化学療法で実施 照射前60分以内に投与 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 022003

レジメン名称 daily CBDCA with CCRT

投与間隔 7 日

備考 day1~5, 8~12, 15~19, 22~26

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 [5mL/B] ○化学療法で実施 照射前60分以内に投与 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 022003

レジメン名称 daily CBDCA with CCRT

投与間隔 7 日

備考 day1~5, 8~12, 15~19, 22~26

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	50 m L	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 [5mL/B] ○化学療法で実施 照射前60分以内に投与 ② 点滴時間 30分	100 m L 30 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	