

レジメンコード 023015
 レジメン名称 Ipi-Nivo
 投与間隔 42 日
 備考

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オブジーボ点滴静注120mg [12mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 360 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 30分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ヤーボイ点滴静注液50m g [10m L /瓶] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 30分	30 m L 1 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ⑤ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	

レジメンコード 023015
 レジメン名称 Ipi-Nivo
 投与間隔 42 日
 備考

病日 22 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 5分	50 m L	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] オブジーボ点滴静注120mg [12mL/V] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 30分	50 m L 360 m g	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分 — 以下余白 —	50 m L	