

レジメンコード 012022

レジメン名称 ネララビン単独療法

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タ体ウ」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	1 袋	
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 2時間	1500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012022

レジメン名称 ネララビン単独療法

投与間隔 21 日

備考

病日 3 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	1500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 012022

レジメン名称 ネララビン単独療法

投与間隔 21 日

備考

病日 5 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) アラノンジー静注用250mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 2時間	1500 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L	
— 以下余白 —		