

レジメンコード 015003

レジメン名称 MCNU/VMP療法 (salvage)

投与間隔 28 日

備考 L-PAM (内服) 6.5mg/m²、PSL (内服) 40-60mg/m² day 1-4、22-25

病日 1 日目

ページ数：1/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) グラニセトロン点滴静注パッヅ 1mg/50mL 「HK」 ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋	
点滴注射 (D I V) 大塚生食注[250mL/袋] 注射用サイメリン50mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 1時間	250 m L 70 m g / m ²	
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ③ — 以下余白 —	20 m L 2 m g / m ²	

レジメンコード 015003

レジメン名称 MCNU/VMP療法 (salvage)

投与間隔 28 日

備考 L-PAM (内服) 6.5mg/m²、PSL (内服) 40-60mg/m² day 1-4、22-25

病日 22 日目

ページ数：2/2

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射 (I V) [外来] 生理食塩液 (大塚生食注) [20mL/A] 注射用フィルデシン注3mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	20 m L 2 m g / m ²	