

レジメンコード 015017
 レジメン名称 KRd 13～18コース目
 投与間隔 28 日
 備考 DEX 40mg day1, 8, 15, 22

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 27 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015017
 レジメン名称 KRd 13～18コース目
 投与間隔 28 日
 備考 DEX 40mg day1, 8, 15, 22

病日 2 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 27 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015017
 レジメン名称 KRd 13～18コース目
 投与間隔 28 日
 備考 DEX 40mg day1, 8, 15, 22

病日 15 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 27 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分	50 m L	
— 以下余白 —		

レジメンコード 015017
 レジメン名称 KRd 13～18コース目
 投与間隔 28 日
 備考 DEX 40mg day1, 8, 15, 22

病日 16 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 15分	50 m L	
点滴注射 (D I V) ブドウ糖注(光糖液5%) [50mL/B] カイプロリス点滴静注用40mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	50 m L 27 m g / m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 15分 — 以下余白 —	50 m L	