

レジメンコード 015034

レジメン名称 PVd 1～8コース目

投与間隔 21 日

備考 ポマリトミド day1-14、DEX 20mg (≧76歳10mg) day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 1 日目

ページ数：1/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015034

レジメン名称 PVd 1～8コース目

投与間隔 21 日

備考 ポマリトミド day1-14、DEX 20mg (≧76歳10mg) day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 4 日目

ページ数：2/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015034

レジメン名称 PVd 1～8コース目

投与間隔 21 日

備考 ホマドミト day1-14、DEX 20mg (≧76歳10mg) day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 8 日目

ページ数：3/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	

レジメンコード 015034

レジメン名称 PVd 1～8コース目

投与間隔 21 日

備考 ポマリトミド day1-14、DEX 20mg (≧76歳10mg) day1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12

病日 11 日目

ページ数：4/4

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
皮下注射（SC） [外来] 後)ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 生理食塩液(生食液「小林」)[5mL/A] ボルテゾミブ3mg/Vを生食1.2mLで溶解 溶解後のボルテゾミブ濃度：2.5mg/mL ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	1.3 mg/m ² 5 mL	