

レジメンコード 032017
 レジメン名称 SOX/BV (アロカリス)
 投与間隔 21 日
 備考 S-1 80mg/m² day 1夕-15朝

病日 1 日目

ページ数：1/1

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
点滴注射 (D I V) 後) パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL 「タイウ」 アロカリス点滴静注235mg [10mL/B] 後) デキサート注射液6.6mg [2mL/B] ○化学療法で実施 ① 点滴時間 30分	1 袋 1 瓶 1 瓶	
点滴注射 (D I V) テルモ生食[100mL/袋] 後) ヘバシマブ`BS点滴静注400mg 「第一三共」 [16mL/B] ○化学療法で実施 点滴時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可能。 ② 点滴時間 1時間30分	100 m L 7.5 m g /kg	
点滴注射 (D I V) 大塚糖液5% [500mL/袋] エルプラット点滴静注液100mg [20mL/V] ○化学療法で実施 ③ 点滴時間 2時間	500 m L 130 m g /m ²	
点滴注射 (D I V) 生理食塩液(大塚生食注) [50mL/B] ○化学療法で実施 ④ 点滴時間 10分 - 以下余白 -	50 m L	