

レジメンコード 140401

レジメン名称 VA- I

投与間隔 21 日

備考

病日 1 日目

ページ数：1/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
静脈内注射（I V）[外来] 生理食塩液(大塚生食注)[20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分	20 m L 1.5 m g / m ²	
静脈内注射（I V）[外来] 注射用水(大塚蒸留水)[20mL/A] コスメゲン静注用0.5mg ○化学療法で実施 ② 点滴時間 10分	20 m L 1.5 m g / m ²	
— 以下余白 —		

レジメンコード 140401

レジメン名称 VA-I

投与間隔 21 日

備考

病日 8 日目

ページ数：2/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>20 m L 1.5 m g / m²</p>	

レジメンコード 140401

レジメン名称 VA-I

投与間隔 21 日

備考

病日 15 日目

ページ数：3/3

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
<p>静脈内注射（I V） [外来] 生理食塩液(大塚生食注) [20mL/A] オンコビン注射用1mg ○化学療法で実施 ① 点滴時間 10分</p> <p>— 以下余白 —</p>	<p>20 m L 1.5 m g / m²</p>	