

## 外科 制吐剤変更申請一覧

プロイメンド採用に伴い配合変化の問題から制吐剤をアロキシ→グラニセトロンに変更していましたが、以下のように当初の登録内容へ戻しました。

	レジメン名	変更前	変更後
大腸癌	IRIS	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(30分)
	FOLFIRI	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(30分)
	mFOLFOX6	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(30分)
	mFOLFOX6(アレルギー)	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+ザ®ンタック+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ®スター+カ-ルリマトン(30分)
	XELOX	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(30分)
	XELOX(アレルギー)	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+ザ®ンタック+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ®スター+カ-ルリマトン(30分)
	FOLFIRI/BV	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(15分)
	mFOLFOX6/BV	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(15分)
	mFOLFOX6(アレルギー)/BV	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+ザ®ンタック+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ®スター+カ-ルリマトン(30分)
	XELOX/BV	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(15分)
	XELOX(アレルギー)/BV	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+ザ®ンタック+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ®スター+カ-ルリマトン(30分)
	CPT-11/Cetuximab(400mg/m <sup>2</sup> )	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)
	CPT-11/Cetuximab(250mg/m <sup>2</sup> )	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)
	FOLFIRI/Cetuximab(導入)	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)
	FOLFIRI/Cetuximab(継続)	①生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)②生食100mL+7°ロイメンド®+デ®キート+カ-ルリマトン(30分)
	FOLFIRI/Panitumumab	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(15分)
	mFOLFOX6/Panitumumab	②生食100mL+7°ロイメンド®+グ°ラニセトロン®+デ®キート(30分)	①生食100mL+7°ロイメンド®(30分)③生食50mL+7°ロイメンド®+デ®キート(15分)