

レジメンコード 130013
レジメン名称 上顎癌動注254-S
投与間隔 28 日
備考

病日 1 日目

ページ数：1/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用10mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	500 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 130013
レジメン名称 上顎癌動注254-S
投与間隔 28 日
備考

病日 2 日目

ページ数：2/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用10mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	500 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 130013
レジメン名称 上顎癌動注254-S
投与間隔 28 日
備考

病日 3 日目

ページ数：3/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用10mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	500 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 130013
レジメン名称 上顎癌動注254-S
投与間隔 28 日
備考

病日 4 日目

ページ数：4/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用10mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	500 m L 20 m g / m ²	

レジメンコード 130013
レジメン名称 上顎癌動注254-S
投与間隔 28 日
備考

病日 5 日目

ページ数：5/5

<薬品名・用法>	<用量>	<メモ>
抗悪性腫瘍剤局所持続注入 大塚生食注 [500mL/B] アクプラ静注用10mg ○化学療法で実施 ① — 以下余白 —	500 m L 20 m g / m ²	