

獨協医科大学 日光医療センター登録番号 (ID番号)		連絡・問合せ先	獨協医科大学日光医療センター 薬剤部 電話:0288-23-7084
患者名(カタカナ)			
確認相手	<input type="checkbox"/> 患者本人 <input type="checkbox"/> 本人以外の方		
確認日	年 月 日		
確認薬局			
確認薬剤師			
指導内容と吸入状況確認内容	<input type="checkbox"/> 吸入薬初回指導 <input type="checkbox"/> 2回目以降の指導 <input type="checkbox"/> 効果不十分のための再指導		
薬局からの連絡事項			

記入方法 確認レベル欄に評価をお願いします (○…良好 △…要指導 ×…改善見込めない)

	ディスクス エリプタ	確認 レベル	タービュヘイラー ツイストヘラー	確認 レベル	DPI・カプセル装填型 (ハンディヘラー ・ブリーズヘラー ・ロタディスク)	確認 レベル	レスピマツ	確認 レベル	各エアゾール	確認 レベル	スウィングヘラー クリックヘラー	確認 レベル
初回準備			左右に一定量回す ツイストは1回 シムピコート カチツ×3回 パルミコート カチツ×2回		アルミシート破れを確認		装填する		吸入器を一定量振る			
							3回試し出し		空噴霧を指示回数に従い行う			
薬剤準備	カバーを開ける		キャップを外す		カプセルを1つ取り出し装填する (ロタディスクはシート装填)		キャップを閉じ180度回転		吸入器を一定量振る		防湿キャップを開ける	
	ディスクスは、レバーを音がするまで押す		左右に1回ずつ回す(クルツ、カチツ) ツイストは左に1回		ボタンを押し穴をあける		再度キャップを開ける		キャップを外す		正しい向きで持って、押しボタンを押す	
	正しく持つ		正しく持つ		正しく持つ		正しく持つ		正しく持つ			
吸入	十分息を吐く		十分息を吐く		十分息を吐く		軽く息を吐く		軽く息を吐く		十分息を吐く	
	深く吸込む		深く早く吸込む		深く早く吸込む カラカラ音確認		ボタンを押して、ゆっくり吸込む		押し込みながら、ゆっくり吸込む		正しい向きで持ち、早く、深く息を吸う	
	息を止める				息を止める				息を止める		息を止める	
	ゆっくり静かに息を吐く		ゆっくり静かに息を吐く		ゆっくり静かに息を吐く		ゆっくり静かに息を吐く		ゆっくり静かに息を吐く		ゆっくり静かに息を吐く	
吸入に関する理解	継続の必要性が理解できている		継続の必要性が理解できている		継続の必要性が理解できている		継続の必要性が理解できている		継続の必要性が理解できている		必要時が理解できている	
	用法、用量が正しく守れている		用法、用量が正しく守れている		用法、用量が正しく守れている		用法、用量が正しく守れている		用法、用量が正しく守れている		用法、用量が正しく守れている	
	カウンター残量を確認できる		カウンター残量を確認できる		カウンター残量を確認できる		カウンター残量を確認できる		カウンター残量を確認できる		カウンター残量を確認できる	
	通気口を塞がずに吸入できる		通気口を塞がずに吸入できる		通気口を塞がずに吸入できる		通気口を塞がずに吸入できる		通気口を塞がずに吸入できる		通気口を塞がずに吸入できる	
	吸入後、カバーを閉めて保管		吸入後、キャップを閉めて保管		吸入後、キャップを閉めて保管 (レスピマツは25℃以下)		吸入後、キャップを閉めて保管		吸入後、キャップを閉めて保管		吸入後、キャップを閉めて保管	
	吸入後、うがい3回以上(ICSのみ)		吸入後、うがいを3回以上(ICSのみ)		吸入後、うがいを3回以上(ICSのみ)				吸入後、うがいを3回以上(ICSのみ)			
	吸入薬の副作用を理解		吸入薬の副作用を理解		吸入薬の副作用を理解				吸入薬の副作用を理解			